

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA - SIMEPAR - SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA - SIMEPAR - (PR)

Licitação: (Ano: 2021/ SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA - SIMEPAR / Nº Processo: 020)

às 14:47:49 horas do dia 24/09/2021 no endereço AV CEL FRANCISCO H DOS SANTOS-210 CENTRO POLITECNICO UFPR, bairro JARDIM DAS AMERICAS, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RICARLOS BATISTA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 020 - 2021/0102021 que tem por objeto Aquisição de 1(um) Sensor Multiespectral Profissional.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Sensor Multiespectral Profissional

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/09/2021 11:42:25:759	IRMAOS ARAUJO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 45.600,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Sensor Multiespectral Profissional

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/09/2021 11:42:25:759	IRMAOS ARAUJO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 45.600,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 24/09/2021, às 15:22:41 horas, no lote (1) - Sensor Multiespectral Profissional - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 29/09/2021, às 08:22:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2021, às 08:22:16 horas, no lote (1) - Sensor Multiespectral Profissional - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 30/09/2021, às 09:23:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2021, às 09:23:32 horas, no lote (1) - Sensor Multiespectral Profissional - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital.

No dia 30/09/2021, às 09:23:32 horas, no lote (1) - Sensor Multiespectral Profissional - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IRMAOS ARAUJO TECNOLOGIA LTDA com o valor R\$ 45.600,00.

No dia 30/09/2021, às 14:41:27 horas, a autoridade competente da licitação - CESAR AUGUSTUS ASSIS BENETI - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**RICARLOS BATISTA DA SILVA**

Pregoeiro da disputa

**CESAR AUGUSTUS ASSIS BENETI**

Autoridade Competente

**ZENOBIO JOSE GAVLAK**

Membro Equipe Apoio

**Proponente:**

14.506.766/0001-57 IRMAOS ARAUJO TECNOLOGIA LTDA